



11, rue du Château
L-6922-BERG
Tél.: 28 13 73
Fax: 28 13 73 - 211
mail: secretariat@betzdorf.lu

(N° dossier : 3A/2022/4366/173)

AVIS DE PUBLICATION

En exécution de l'article 10 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, il est porté à la connaissance du public que la société SARL SCHINDLER a introduit une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un ascenseur à Roodt-sur-Syre, 25, route de Luxembourg, pour le compte de la COPROPRIETE DE LA RESIDENCE.

L'objet de la demande est annexé à la présente.

Berg, le 30 décembre 2022.
Le bourgmestre,

Le secrétaire communal f.f.,

INSTITUT DU TRAVAIL
ET DES MINES
Entrée: 07 NOV. 2022
Référence:

Inspection du Travail et des Mines
BP 27
L-2010 LUXEMBOURG



**RECOMMANDÉ AVEC
AVIS DE RÉCEPTION**

Schindler S.à.r.l.
Nouvelles Installations

De : Dominique Nelis, Branch Assistant
Email : dominique.nelis@schindler.com
Téléphone : 485858-218

Date : jeudi 3 novembre 2022 Page 1/2
Demande d'autorisation d'exploitation pour ascenseur (Selon ITM-SST 1203.1)

Ascenseur sans local machine n°11706158

Coordonnées du demandeur:

Schindler sarl, 7 Rue de l'Innovation L-1896 Kockelscheuer

Coordonnées du propriétaire:

Copropriété de la résidence - 25, Route de Luxembourg L-6916 Roodt-sur-Syre

Coordonnées de l'exploitant:

Copropriété de la résidence - 25, Route de Luxembourg L-6916 Roodt-sur-Syre

Adresse de l'installation:

25, Route de Luxembourg L-6916 Roodt-sur-Syre

Type d'immeuble Résidentiel Nouvelle construction

Type d'ascenseur: Electrique

Norme: EN81-20/50

Vitesse: 1m/s

Capacité (Kgl): 400

Capacité (Pers): 5

Nbre d'arrêts: 4

Mise en service: 28/07/23

Options:

Schindler S.à.r.l.
Nouvelles Installations

Date : jeudi 3 novembre 2022 Page 2/2
Demande d'autorisation d'exploitation pour ascenseur (Selon ITM-SST 1203.1)

- Espace libre permanent est conforme à la norme harmonisée EN81
- Espace libre permanent est une variante de niveau de sécurité équivalent à celui proposé par la norme harmonisée EN81. Il est conçu suivant le principe S001 R.3.
- Espace libre n'est pas permanent. Il est créé par des mesures additionnelles et doit faire l'objet d'un accord préalable de l'ITM.

Dominique Nelis

SCHINDLER Sarl
Bâtiment Lixilia 2
7, rue de l'Innovation
L-1896 Kockelscheuer
Tél. : 48 58 58-11

